

## SR210

### IPC Box quad core

Computador industrial quad core sin ventilador embebido en gabinete metálico.

#### Características principales

- PC Industrial
- Sin ventilador
- Gabinete de zamak
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- CPU Intel® Quad Core
- 2, 4 u 8Gb de memoria RAM DDR3
- Disco de 32, 64, 128 o 256 Gb de SSD o 512 HDD
- Soporta OS Win 7/10, Linux
- 4xUSB2.0, 4xCOM, 2xGbE LAN
- 8-bits I/O digitales
- Salidas HDMI y VGA
- Salida de audio potenciada
- Indicadores de encendido
- Alimentación 12Vdc



#### Opcionales

- WI-FI/Bluetooth
- Windows 7 Starter
- Windows Embedded POSReady 7
- Windows 10 IoT Enterprise
- Soporte adaptador
- Rango extendido de operación
- Fuente de alimentación





















#### Modelos




SR210  
SR210E

Computador Industrial Embebido - IPC Box  
Computador Industrial Embebido - IPC Box, rango extendido

## SR210

## Especificaciones

Procesador	 Intel® Celeron® BayTrail J1900 Quad Core (2 M cache, 2.42	Ventilación	 Natural (Fanless)
RAM	 2 a 8 Gb DDR3	Alimentación	 12Vdc
Almacenamiento	 32 a 256Gb de disco	Certificaciones	 CE, FCC Class A
Video	 1 x HDMI-A / 1 x VGA	Material gabinete	 Zamak
Ethernet	 2 x RJ45 Gigabit	Dimensiones	 57mm x 200mm x
USB	 2 x USB 2.0 , 1 x USB	Peso	 2,700 Kg
Puertos COM	 4 x DB9 - RS232	Grado protección	 IP31
Entradas / Salidas	 1 x DB9 - 8 bits I/O	Temp. operación	 0°C ~ 60°C
Audio	 2 x Salida 3W	Temp. de almacén	 -10°C ~ 65°C
SO soportados	 Win 7/10 - 32/64 bits	Humedad relativa	 95% sin condensación



La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.