AB200

Barrera automática de alta velocidad

Barrera vehicular automática para control de acceso a estacionamientos

Características principales

- Barrera automática de alta velocidad
- Diseñada para el uso en control de acceso a edificios, fábricas o estacionamientos
- Sistema antiapalstamiento sensible
- Sistema de desacople de lanza ante colisión
- Control electrónico de funcionamiento
- Mecanismo motorizado con motorreductor de 24Vdc
- Compatible con la mayoría de los sistemas de control de acceso



Opcionales

- Lanza articulada

Modelos

AB200	Barrera automática de alta velocidad

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA

www.dcm.com.ar


AB

AB200

Especificaciones

Aplicación	Estacionamientos	Terminación	Pintado epoxi
Tipo de Activación	Motorizada	Alimentación	24 Vdc - 10A
Tipo de movimiento	Retráctil Pivotante	Alim. lógica	24 Vdc
Ancho de paso	3 m	Interface	Contacto seco
Altura obstáculo	865 mm	Sensores IR	opcional
Dimensiones	1067x404x384 mm	MCBF	1.000.000 ciclos
Flujo de pasajeros	10 pasos/minuto	Peso	45 Kg
Apertura emerg.	Manual	Grado protección	IP31
Material gabinete	Acero	Temp. operación	-5°C ~ 55°C
Espesor de chapa	1,5 mm	Humedad relativa	95% sin condensación





La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA
www.dcm.com.ar