
PCA150

Placa controladora de molinete

Placa electrónica para el control de molinetes.

Características principales

- Control de molinetes uni o bidireccionales.
- Control de molinetes con rotor libre o trabado.
- Entradas optoacopladas o a contacto seco.
- Señal de paso a colector abierto (Opcional a contacto seco).
- Entradas de manejo de pictogramas.
- Control de solenoides con transistores de potencia.
- Indicación sonora de habilitación.
- Salida para semaforo.
- Interruptores dip-switch para configuración.
- Indicadores led de status y error.



Modelos

PCA150	Placa controladora de molinete

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA

www.dcm.com.ar


Control de Acceso


AC

PCA150

Especificaciones

Dimensiones		145 x 70 x 30 mm	MCBF		500.000 ciclos
Flujo de pasajeros		20 tarjetas/minuto	Temp. operación		0°C ~ 50°C
Alim. lógica		12 Vdc	Temp. de almacén		-10°C ~ 55°C
Interface		Contacto seco	Humedad relativa		95% sin condensación





La información del documento, ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

DCM solution

Oficinas Centrales
Libertad 6641 (1657)
Loma Hermosa - Bs As - Argentina
C.U.I.T 30-70840461-2

Contactos
(+54 11) 6080 1887
info@dcm.com.ar

FABRICADO EN ARGENTINA
www.dcm.com.ar