

Molinetes de Alta Seguridad



Molinetes de altura completa.


MS050

Molinete de alta seguridad Entry Line

Molinete de altura completa económico ideal para instalaciones que requieran de un alto grado de seguridad a un bajo costo.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad
- Fuente de alimentación 12Vdc-5A

Modelos

MS050

Molinete de alta seguridad económico Entry Line

MS100

Molinete de alta seguridad

Molinete de altura completa de un rotor con tres aspas.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad
- Fuente de alimentación 12Vdc-5A

Modelos

MS100

Molinete de alta seguridad bidireccional con rotor siempre trabado

MS200

Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa de dos rotores con tres aspas.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad
- Fuentes de alimentación 12Vdc-5A (2)

Modelos

MS200

Molinete de alta seguridad bidireccional con rotor siempre trabado


MS250

Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa compacto de dos rotores con tres aspas.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Tres aspas separadas 120°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero inoxidable
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Cámara de seguridad
- Fuentes de alimentación 12Vdc-5A (2)

Modelos

MS250

Molinete de alta seguridad bidireccional con rotor siempre trabado

MS254

Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa de dos rotores con cuatro aspas.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Cuatro aspas separadas 90°
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero pintado con epoxi
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Puertas de seguridad
- Cámara de seguridad
- Fuentes de alimentación 12Vdc-5A (2)

Modelos

MS254

Molinete de alta seguridad bidireccional con rotor siempre trabado

MS254E

Molinete doble de alta seguridad

Molinete de altura completa de dos rotores con cuatro aspas para uso en estadios.

Características principales

- Rotor normalmente trabado
- Cuatro aspas separadas 90°
- Para uso en estadios
- Sentido de paso configurable
- Acceso bidireccional
- Uso intensivo
- Para semi intemperie
- Aspas y gabinete de acero inoxidable
- Marquesina de acero pintado con epoxi
- Alta resistencia a golpes y vibraciones
- Bajo mantenimiento
- Sistema amortiguado
- Pictogramas
- Indicadores luminosos de paso
- Electrónica de control
- Alimentación en baja tensión



Opcionales

- Sistema biométrico
- Lectores de tarjetas
- Puertas de seguridad
- Cámara de seguridad
- Fuentes de alimentación 12Vdc-5A (2)

Modelos

MS254

Molinete de alta seguridad unidireccional para estadios